PLAN DE FORMACIÓN

EN PREVENCIÓN EN MATERIA ANTI DOPAJE

PARA MÉDICOS DE BALONCESTO

Federación española de Baloncesto

Comisión de la **S**alud **y** **P**revenció**n** del **D**opaje

CLEAN GAME FIBA

Autorizaciones para uso terapéutico

- Introducción
- Cuando hay que solicitar una AUT
- Procedimiento para solicitar una AUT
- Plazos
- Aclaraciones
- Posibles dudas
- Fuentes de información
- Definiciones
- Autoevaluación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Comisión de la **S**alud **y** **P**revenció**n** del **D**opaje

Introducción

Los médicos de los clubes y selecciones nacionales tenéis

la **Responsabilidad** de **conocer:**

- Cuando hay que solicitar una autorización para uso terapéutico (AUT) en el ámbito nacional y/o internacional
- El procedimiento y los plazos a seguir
- Las consecuencias (sanciones) que conlleva para los jugadores-as y para vosotros prescribir sustancias o métodos prohibidos **sin** la correspondiente AUT.

¿Cuándo hay que solicitar una AUT?

Cuando un jugador-a presenta una patología que precise un tratamiento que está incluido en la lista de sustancias y métodos prohibidos y NO existe otra alternativa terapéutica para el mismo

Se puede dar diferentes casos:

- **Patologías crónicas** : Asma / Diabetes/ Enf crohn/ TDAH/ artritis reumatoide/etc.
- **Reagudización de una patología crónica** : Broncoespasmo/ brote artritis o de Enf crohn
- **Patología aguda**: ciática, neuropatía postherpética
- **Urgencia:** por ejemplo URTICARIA/ intoxicación alimentaria
- Otras

Procedimiento para solicitar una AUT

Paso 1. **Previo a la solicitud:**

Comprobar si el medicamento o el método prescrito necesita una AUT

- **Revisar** la lista vigente de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
- **Vía de administración**
- Las condiciones de los mismos (**en o fuera de competición**)
- Otros

https://checksubstances.asada.gov.au/

http://www.globaldro.com/Home/

Sustancias de uso frecuente que NO están prohibidas

Principio activo
Zolpiden
Lorazepam
Bromazepan
Alprazolam
Fluoxetina
Paroxetina
Escitalopram
Montelukast
Ebastina
Rupatadina
Bilastina
Desloratadina/ Loratadina
Cetirizina
Tiroxina
Metamizol
Tramadol
Diclofenaco

Procedimiento para solicitar una AUT

Paso 2. En caso de ser necesaria la AUT:

1. Descargar el formulario de solicitud

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/997219_solicitud+declariacion_medica%20AUT.pdf

2 - Cumplimentación del formulario de AUT y preparación de la documentación médica a adjuntar.

El médico y el *jugador-a*, deben rellenar **todos** los campos del formulario **en letra legible** y adjuntar como mínimo la siguiente información médica

- Una historia clínica completa y actualizada
- Copia de las pruebas complementarias realizadas o cualquier otra información que consideren pertinente.



Aclaraciones

Descripción de la vía de administración

Ruta de administración	Descripción
Uso rectal	Administrado dentro del recto
Uso respiratorio	Administrado en los pulmones por vía inhalada
Uso anal	Aplicado en el ano
Inyección local	Inyección en una parte del cuerpo. Esto incluye bursa, peritendón, periarticular, intradermal, dentro de un ganglión o alrededor de un nervio
Inyección intrarticular	Inyección dentro de la articulación
Uso auricular	Aplicado en el oido
Uso cutáneo	Aplicado sobre la piel
Uso nasal	Aplicado en la nariz
Uso ocular	Aplicado en el ojo
Uso oral	Tomado por la boca y tragado o sublingual
Uso mucosa oral	Aplicado sobre la mucosa boca
Uso parenteral	Inyección intravenosa
Uso intramuscular	Inyección intramuscular

Sustancias de uso frecuente que NO están prohibidas por esta la vía de administración

Principio activo	Vía de Administración	Observaciones
Triamcinolona	Infiltración	
Betametasona	Infiltración	
Mepivacaina	Infiltración	
Salbutamol	Inhalada	Dosis máxima permitida
Salmeterol	Inhalada	Dosis terapeutica
Formoterol	Inhalada	Dosis máxima permitida
Budesonida	Inhalada/ nasal	
Fluticasona	Inhalada/nasal	
Beclometasona	Inhalada	
Mometasona	Nasal/ tópica	
Hidrocortisona	Tópica	

Procedimiento para solicitar una AUT

Paso 3. Enviar la solicitud y documentación médica

Comité de Autorizaciones para uso terapéutico **CAUT** de la **AEPSAD**

- Por fax: 91.589.05.19
- Por correo postal: Plaza de Valparaíso número 4, 28016 Madrid.
- ADAMS (en el futuro)

¿Quienes?

Jugadores-as que participan en competiciones nacionales

- Liga Endesa
- Liga Femenina
- Liga Femenina 2,
- LEB Oro
- LEB Plata

NOTA:

Excepto los que compiten en competiciones europeas y con las selecciones nacionales en competiciones internacionales (Ver procedimiento FIBA)

Plazos para solicitar una AUT

Patologías crónicas:

- 30 días antes de precisar la AUT.
- El jugador-a **NO** podrá hacer uso de las sustancias o métodos prohibidos, hasta disponer de la correspondiente autorización de uso.

Patología urgente o Reagudización de una patología crónica :

- En dicha situación , prevalece la salud del jugador-a y se utiliza la medicación necesaria siempre
- Se envía la solicitud al CAUT especificando **EFECTO RETROACTIVO** , junto con los informes médicos que **justifiquen la situación de urgencia o agravamiento de una patología crónica**
- Plazo máximo para hacer la solicitud al CAUT en la situaciones de urgencia es de **10** días tras haber utilizado la sustancia o método prohibido
- Especificar la fecha de inicio de tratamiento en la solicitud y la duración del mismo
- **Adjuntar los informes médicos y pruebas complementarias que justifiquen que cumple los criterios de urgencia**
- En caso de duda o no poder justificar la situación de urgencia, el jugador no debe competir y/o entrenar

Aclaración efecto retroactivo

EL CAUT No se tendrán en consideración las solicitudes de AUT para una aprobación retroactiva, salvo en los casos en que:

a) haya existido una urgencia médica o haya sido necesario el tratamiento de una enfermedad no crónica,

b) debido a circunstancias excepcionales, no haya habido tiempo ni posibilidad suficientes para que, antes de un control de dopaje, un solicitante pudiera presentar, o un CAUT evaluar, la correspondiente solicitud. Ejemplo práctico

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/ASPECTOSPR%C3%81CTICOSPARASOLICITARUNAAUT.pdf

[Para evitar que el CAUT no conceda una autorización con efecto retroactivo se debe justificar la situación de urgencia o reagudización)

Aclaraciones

- En el Código Mundial antidopaje se contempla la posibilidad **del reconocimiento** de las AUT entre Organizaciones Antidopaje Nacionales (AEPSAD) y Federaciones Internacionales (FIBA) , para **lo cual debe de haber un acuerdo previo.**

- En el momento actual , la AEPSAD reconoce las AUT concedidas por federaciones internacionales (FIBA) a deportistas que formen parte del grupo seleccionado de deportistas sometidos a controles de una federación internacional o que estén inscritos en una competición internacional, tal como se indica en el Artículo 7.1 b).
  - [Comentario sobre los párrafos 1 y 2 del Artículo 8: A menos que las normas de una federación internacional dispongan otra cosa, el deportista que posea una AUT de una organización nacional antidopaje, pero que posteriormente pase a formar parte del grupo seleccionado de deportistas sometidos a controles de la federación internacional o tenga la intención de participar en una competición internacional para el cual la federación internacional estime que se necesita una AUT concedida por ella, obtendrá una nueva AUT de la federación internacional.

    http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2011/1BOEAUT2011.pdf

- FIBA, por el momento no tiene firmado un acuerdo con la AEPSAD. Por tanto, los deportistas que compiten con selecciones nacionales y los clubes en competiciones internacionales deberán solicitar la autorización a FIBA. La AEPSAD, en caso necesario puede comprobarla en ADAMS, ya que FIBA las registra también en ADAMS.

Procedimiento para solicitar una AUT

Paso 4. Consultar con la Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje de la FEB

- Por mail: murenad@feb.es
- Urgentes: 661834128 (médicos de clubes y selecciones nacionales)

Durante el control de dopaje

- El jugador-a , al rellenar el formulario de control de dopaje , debe declarar todas las sustancias y/o métodos utilizados en los últimos 7 días **y especificar que tiene una o varias AUTs concedidas para las sustancias y/o métodos prohibidos declaradas.**

- Se recomienda a los jugadores-as que tienen alguna AUT concedida, llevar siempre una copia por si son designados o seleccionados para pasar un control y mostrarla a los agentes de control de dopaje.



Comisión de la **S**alud **y** **P**revenció**n** del **D**opaje

Procedimiento de solicitar una autorización en FIBA

Any player taking part in a major competition, who takes or intends to take medication that contains or may contain one of these substances or who uses or intends to use one of these methods, must apply for a **TUE** (THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS)

This avoids the risk of sanctions in case of a positive test.

For all FIBA competitions, the TUE request must be addressed to FIBA

AUT es el equivalente a TUE



http://www.fiba.com/anti-doping/rtp

Procedimiento de FIBA

- Have your doctor/physician fill-in the TUE application form.
- Send it back to at least 30 days prior to the beginning of the competition/championship (exceptional circumstances may allow for a shorter deadline).
- Once a TUE is requested, the FIBA TUE Committee, a panel of experts, reviews your request.
- FIBA has 30 days to advise if you can take the requested medication or not.
- In the case of a denied request, you will be informed of the reasons. **You have the right to appeal the decision.**

FIBA - International Basketball Federation
Route Suisse 5 - P.O Box 29
1295 Mies - Switzerland

Fax: +41-22-545 00 99
E-mail: tue@fiba.com



THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS
TUE

Please complete all sections in capital letters or typing

1. Athlete Information

2. Medical information

3. Medication details

4. Medical practitioner's declaration

5. Athlete's declaration

6. Note:

This application must be sent, preferably by e-mail, to FIBA (called above "ADO" or "International Federation"):

FIBA
53, avenue Louis-Casaï
P.O. Box 110
1216 Cointrin / Geneva
SWITZERLAND

Fax: +41-22-545 00 99
E-mail: tue@fiba.com

Important : Illegible and/or incomplete applications will be returned and need to be resubmitted.

Comisión de la **S**alud **y** **P**revenció**n** del **D**opaje

Reflexiones y propuestas

Reflexiones	Propuestas
Tengo una **urgencia médica** , el único tratamiento posible está prohibido , lo uso?	• **Si, siempre que se pueda demostrar la situación de urgencia** • Solicitar una AUT con **efecto retroactivo** inmediatamente tras su administración (plazo máximo 10 días) • **Adjuntar** a la solicitud de la AUT el informe médico y copia de pruebas complementaria realizadas que **justifiquen la urgencia médica**

Reflexión - recomendación

Reflexión: Glucocorticoides

Los médicos, en su práctica clínica, por urgencias o reagudizaciones de patologías crónicas debemos utilizar Glucocorticoides. Estos solo están **prohibidos** :

- Por vía de administración (**IV, IM, Oral y rectal)**
- **F**uera de **c**ompetición

Motivo por el cual a veces

- **no** se solicita la AUT
- **no** se declara durante el control de dopaje

Pero pueden permanecer en el organismo un tiempo largo, **incluso mayor de 7 días, sobre todos las formas depot.**

Recomendación

En caso de urgencia o reagudización **JUSTIFICADA**, se puede utilizar:

- **Si, siempre que se pueda demostrar la urgencia médica**
- Solicitar **SIEMPRE** una AUT con **efecto retroactivo** inmediatamente (máximo 10 días tras iniciarse el tratamiento) **aunque sea fuera de competición**
- Adjuntar a la solicitud el informe médico y copia de pruebas complementaria realizadas que justifiquen dicha situación.
- **Declarar SIEMPRE** la sustancia y vía en el control de dopaje **aunque hayan pasado más de 7 días**

Preguntas y respuestas

¿Cuáles son los criterios para la concesión de una AUT?

- El deportista sufriera un perjuicio significativo en su salud si la sustancia o el método prohibido no se administrara durante el tratamiento de una enfermedad aguda o crónica.
- El uso terapéutico de la sustancia o del método prohibido no produciría una mejora en el rendimiento.
- No existe una alternativa terapéutica razonable al uso de la sustancia o método prohibido.

¿ Cuales son las pruebas y criterios de positividad para diagnostico asma?



Preguntas y respuestas

¿Que es el CAUT?

Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico: El panel de médicos expertos de la AEPSAD para estudiar las solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico (ámbito nacional para todos los deportes)

El TUEc es el equivalente a nivel internacional en baloncesto (FIBA)

¿Cuánto tiempo puede tardar para recibir la decisión del CAUT o TUEC?

El plazo máximo de resolución del CAUT /TUEC son 30 días, salvo circunstancias excepcionales.

¿Cómo recibo la decisión?

Por correo postal certificado (nacional)

Por mail (internacional)

¿Cuándo es efectiva la autorización y en qué condiciones?

La Autorización terapéutica es válida

- Durante el periodo que se especifica en la decisión (fecha limite)
- Para la sustancia/s y/o métodos , dosis y vías de administración específicos

Fuentes de información

- Formulario de solicitud de una AUT (nacional) y TUE (internacional
  - http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/997219_solicitud+declariacion_medica%20AUT.pdf
  - http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2010/resolucionformularioAUT.pdf
  - http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2010/StandardTUEapplication.pdf

- Buscadores de fármacos seguros
  - http://www.globaldro.com/Home/
  - https://www.asada.gov.au/

- Normativa nacional
  http://www.feb.es/Documentos/Archivo/pdf/medicina/2011/1BOEAUT2011.pdf

- Aspectos prácticos para solicitar AUT (casos clínicos)
  http://www.feb.es/Documentos/Archivo/Upload/ASPECTOSPR%C3%81CTICOSPARASOLICITARUNAAUT.pdf

- Normativa internacional antidopaje en baloncesto
  - http://www.fiba.com/anti-doping
  - http://www.fiba.com/anti-doping/tue

- Guía de WADA sobre Información médica de las patologías frecuentes para apoyar decisiones de losTUE c
  - https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections%3A158&f[1]=field_resource_type%3A101&f[2]=field_topic%3A161

Autoevaluación

Preguntas	SI	NO	OBSERVACIONES
Una jugadora es ingresada y es diagnosticada de Diabetes y le administran Insulinas sc y Metformina oral 1. Precisan AUT? 2. Para qué sustancias ? 2. Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ?			
Un jugador tiene asma en tratamiento con Formoterol, Salbutamol y Budesonida a dosis terapéuticas, pero sufre un broncoespasmo secundario a una infección respiratoria y en el hospital le administran Metilprednisolona IM (dosis única) y seguir con Prednisona 5 días. **1. Precisan AUT?** **2. Para qué sustancias ?** **2. Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ?**			

Contesta las preguntas y comprueba las respuestas en la pagina web de la FEB.
http://www.feb.es/antidopaje.aspx
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es

Comisión de la **S**alud **y** **P**revenció**n** del **D**opaje

Autoevaluación

Preguntas	SI	NO	OBSERVACIONES
Un jugador es diagnosticado de hipotiroidismo y le prescriben Levotiroxina oral 1. Precisa AUT? 2. Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ?			
Una jugadora tiene anemia ferropenica severa y le prescriben administrarle hierro IV **1. Precisa AUT?** **2. Puede jugar antes de recibir la Autorización del CAUT ?**			
Un jugador es asmático desde los 14 años y toma Terbutalina e Indacaterol inhalados. 1. Precisan AUT? 2. Con cuanto tiempo debo pedir la AUT? 3. Puede jugar sin haber recibido la autorización?			

Contesta las preguntas y comprueba las respuestas en la pagina web de la FEB.
http://www.feb.es/antidopaje.aspx
Si tienes alguna duda , envíala al murenad@feb.es

Comisión de la **S**alud **y** **P**revenció**n** del **D**opaje