

PROPUESTA DE MODELO DE FARMACIA SERVICIOS MÉDICOS DE CLUBES Y/O SELECCIONES NACIONALES DE BALONCESTO

Los **médicos** de los clubes y selecciones nacionales de la FEB deben ser conscientes de

- Su gran **responsabilidad** al prescribir fármacos u otros preparados (suplementos nutricionales, ayudas ergogénicas, etc.) a los jugadores-as que son susceptibles de ser sometidos a controles de dopaje en competición y fuera de la competición.
- Que los **deportistas** tampoco quedan **exentos** de responsabilidad si toman alguna de las sustancias incluidas en la lista de sustancias prohibidas **sin contar con la debida AUT**

En relación a estos puntos y con el fin de **evitar posibles errores**, y sus consecuencias, señalar que forma parte de la responsabilidad de los servicios médicos de Clubes y Selecciones el **conocer** la lista de sustancias prohibidas vigente y seguir de forma rigurosa la normativa vigente en materia de dopaje.

La Federación Española de Baloncesto, a través de su Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje (CSyPD), y con el fin de ofrecer un asesoramiento en esta materia, ha elaborado este documento **para los médicos de los clubes y/o selecciones nacionales.**

Se trata únicamente de un **modelo orientativo** que contiene **ejemplos** de sustancias permitidas y/o que requieren autorización para uso terapéutico (AUT) PARA PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES. En el mismo no aparecen ni todos los productos disponibles en el mercado ni todas las marcas comerciales, aunque se ha tratado de incluir **los fármacos de uso más frecuente.**

Señalar que en el documento existen algunos preparados para los cuales hay que solicitar una **AUTORIZACIÓN PARA USO TERAPÉUTICO**, debiéndose realizar estas en los plazos y formularios reglamentados. Estas sustancias llevan un asterisco (*) y llevan una nota adjunta.

El resto de sustancias que se citan **NO** están incluidas en la LISTA de SUSTANCIAS PROHIBIDAS en la NORMATIVA vigente Nacional e Internacional, pero conviene **recordar** que éstas se modifican anualmente y siempre se debe revisar para comprobar que siguen autorizados.

Los productos se han dividido en función de diferentes efectos farmacológicos y se ha citado el principio activo y varios ejemplos de nombres comerciales. Este documento debe servir solamente como orientación.

No obstante en **caso de duda** sobre este documento u otras sustancias que no aparecen en el mismo, siempre pueden ser consultadas a la **Comisión de la salud y prevención de dopaje de la FEB**.

EJEMPLO DE MEDICAMENTOS PERMITIDOS Y / O QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PARA SU USO TERAPÉUTICO (*)

1. ANTIINFECCIOSOS

ANTIBIÓTICOS

- Amoxicilina:
- Amoxicilina+ácido clavulánico:
- Cefalosporina
 - ZINNAT
- Azitromicina
- Claritromicina
- Doxiciclina
- Minociclina
 - MINOCIN
- Eritromicina
 - ERITOMICINA , PANTOMICINA
- Sulfamidas asociadas
 - SEPTRIN
- Quinolonas
 - Ciprofloxacino
 - Norfloxacino
 - Ac. Pipemidico
 - GALUSAN, NURIL
 - Levofloxacino
 - Moxifloxacino
 - ACTIRA
- Otros:
 - Metronidazol: METRONIDAZOL , FLAGYL
 - Fosfomicina: MONUROL, FOSFOCINA
 - FUCIDINE

ANTIVIRICOS

- Aciclovir: ACICLOVIR EFG, ZOVIRAX
- Famciclovir: FAMVIR
- Valaciclovir: VALTREX
- Brivudina;: NERVINEX

ANTIFUNGICOS

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Itraconazol
- Fluconazol

OTROS

- ANTIHELMINTICOS
 - Mebendazol: LOMPER

2. PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

ANTIHIPERTENSIVOS

- IECA:
 - CAPTOPRIL
 - ENALAPRIL
 - LISINOPRIL
- ARA-II
 - CANDESARTAN:
 - EPROSARTAN:
 - IRBESARTAN.
 - LOSARTAN
 - TELMISARTAN:
 - VALSARTAN
 - OLMERSARTAN

NOTA: estos preparados pueden ir asociados a diuréticos. Recordar que **LOS DIURÉTICOS ESTAN PROHIBIDOS y EN CASO DE NECESITAR SU USO SE DEBE SOLICITAR UNA AUT**

- ANTIVARICOSOS
 - Dobesilato cálcico: DOXIUM FUERTE
 - Troxerutina: VENORUTON, ESBERIVEN
 - Diosmina: DAFLON
 - Escina: FLEBOSTASIN RETARD
 - Hidrosmina: VENOSMIL

3. PATOLOGÍA HEMATOLÓGICA

- ANTIANÉMICOS
 - Sulfato ferroso: FERO-GRADUMET, TARDYFERON
 - Ferimanitol ovoalbumina: KILOR, PROFER
 - Sulfato ferroglicina.: FERRO SANOL
 - Succinilcaseína férrica: FERPLEX, FERROCUR, LACTOFERRINA
- HEMOSTÁTICOS
 - Ac. Tranexámico: AMCHAFIBRIN

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- ANTICOAGULANTES
 - Heparina: CLEXANE, FRAGMIN
 - Acenocumarol: SINTROM

- ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS
 - Acido Acetil salicílico: ASPIRINA, ADIRO, TROMALYT

4. PATOLOGÍA RESPIRATORIA

- DESCONGESTIONANTES NASALES TÓPICOS:
 - Budesonida tóp nasal:
 - BUDESONIDA NASAL EFG,
 - RINHOCORT,
 - Fluticasona tóp nasal:
 - FLIXONASE NASAL
 - FLUINOL NASAL
 - Mometasona tóp nasal:
 - RINELON
 - NASONEX
 - Levocabastina tóp nasal:
 - BILINA NASAL
 - LIVOCAB NASAL
 - Azelastina tóp nasal:
 - AFLUON NASAL
 - CORIFINA
 - Oximetazolina:
 - UTABON
 - RESPIR

- ANTITUSIGENOS:
 - Dextrometorfano:
 - ROMILAR
 - Dimemorfano:
 - DASTOSIN
 - Otros:
 - FLUTOX
 - SEKISAN

- MUCOLÍTICOS Y EXPECTORANTES
 - Acetilcisteína:
 - Ambroxol:
 - Carbocisteína:

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- BRONCODILATADORES

Beta 2 agonistas:

- Salbutamol:
 - VENTOLIN
 - SALBUTAMOL EFG
- Salmeterol:
 - SEREVENT
 - INASPIR
- **Formoterol:**
 - FORADIL
 - OXIS TURBUHALER

NO están prohibidos por vía inhalada y a dosis terapéuticas [EL SALBUTAMOL, SALMETEROL Y FORMOTEROL](#)

- **Terbutalina**
 - TERBASMIN INHALACIÓN Y TURBUHALER(AUT*)

El resto de beta 2 agonistas precisa AUT (requieren pruebas específicas)

- Glucocorticoesteroides por inhalación:
 - Beclometasona:
 - BECOTIDE , BECLO ASMA
 - Budesonida:
 - PULMICORT , OLFEX BUCAL
 - Fluticasona:
 - FLIXOTIDE , TRIALONA

NOTA: los glucocorticoides por vía inhalada NO están prohibidos

- Asociaciones broncodilatadores y glucocorticoesteroides: **inhalada**
 - **Salmeterol** + fluticasona: SERETIDE , PLUSVENT , INHALADUO
 - **Formoterol**+ Beclometasona
 - **Formoterol** + budesonida: SYMBICORT, RILAST ...
- Otros antiasmáticos por inhalación:
 - Cromoglicato disódico: FRENAL
 - Nedocromilo: TILAD
- Anticolinérgicos:
 - Bromuro Ipratropio: ATROVENT
 - Bromuro Tiotropio: SPIRIVA
 - Glicopirronio bromuro

- OTROS ANTIASMÁTICOS SISTÉMICOS:
 - Montelukast: PLURALAIS

5. PATOLOGÍA DIGESTIVA

- ANTISÉPTICOS BUCALES TÓPICOS

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Clorhexidina tóp bucal: PERIO-AID, DERATIN, ODOL MED DENTAL
- Povidona yodada tóp bucal: BETADINE BUCAL
- Asociaciones: HIBITANE, ODAMIDA, TANTUM BUCAL

- **ANTIFUNGICOS BUCALES**
 - Miconazol tóp bucal: DAKTARIN ORAL, FUSGISDIN ORAL
 - Nistatina tóp bucal: MYOCSTATIN SUS

- **CALMANTES DOLORES BUCALES**
 - Benzocaína tóp bucal: DENTISPRAY, GARTRICIN
 - Lidocaína tóp bucal: FM SOL ACUOSA LIDOCAINA 2% CARBOXIMETILCELULOSA 2%
 - Otros: DENTIKRISOS, DENTOL TÓPIC

- **PREPARADOS CONTRA ULCERAS BUCALES**
 - Bencidamina tóp bucal: TANTUM VERDE
 - Carbenoxolona tóp bucal: SANODIN GEL
 - Hidrocortisona tóp bucal: AFTALSONE , ORALSONE
 - Otros: AFTA JUVENTUS , MILROSINA

- **SALIVA ARTIFICIAL Y SEQUEDAD ORAL**
 - BUCALSONE
 - BUCOHIDRAT

- **ANTIÁCIDOS**
 - Almagato: ALMAX
 - Almasilato: DOLCOPIN
 - Magaldrato: BEMOLAN, MINOTON

- **ANTIULCEROSOS**
 - Antagonistas H2:
 - Ranitidina: RANITIDINA EFG, ALQUEN
 - Inhibidores de la bomba de protones (IBP)
 - Omeprazol
 - Lansoprazol
 - Pantoprazol
 - Esomeprazol

- **ANTIDIARREICOS**
 - Loperamida: FORTASEC, IMODIUM

- **LAXANTES**
 - Lactitol. EMPORTAL
 - Lactulosa: DUPHALAC
 - Plantago ovata: METAMUCIL, PLANTABEN

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Glicerina: SUPOSITORIOS DE GLICERINA ROVI
- Fosfato sódico: ENEMA CASEN

- **ANTIEMÉTICOS**
 - Dimenhidrinato: BIODRAMINA
 - Tietilperazina: TORECAN
 - Metoclopramida: PRIMPERAN

- **ESPASMOLITICOS:**
 - Bromuro Butilescopolamina: BUSCAPINA
 - Bromuro Otilonio: SPASMOCTYL
 - Mebeverina: DUSPATALIN

- **OTROS**
 - Rehidratación oral: SUERORAL, ORALSUERO, ISOTONAR
 - Flatulencias:
 - Cleboprida/Dimeticona: CLANZOFLAT
 - Cleboprida/Simeticona: FLATORIL
 - Metoclopramida/Dimeticona: AERORED PLUS

6. FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

- **ANESTESICOS LOCALES**
 - Lidocaína: LIDOCAINA
 - Mevipacaína: SCANDINIBSA

- **ANALGÉSICOS**
 - Paracetamol: GELOCATIL, EFFERALGAN
 - Salicilatos: AAS, ASPIRINA, INYESPRIN
 - Pirazolonas: METAMIZOL, NOLOTIL, ALGI MABO

- **ANTIMIGRAÑOSOS**
 - Almotriptan: ALMOGRAN
 - Zolmitriptan: ZOMIG
 - Rizatriptan: MAXALT

- **ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS**
 - Benzodicepinas
 - Bromazepan: LEXATIN
 - Clorazepato dipotásico: TRANXILIUM
 - Diazepam: DIAZEPAM LEO, PRODES, VALIUM
 - Ketazolam: SEDOTIME
 - Alprazolam: TRANKIMAZIN
 - Lorazepam: , ORFIDAL, IDALPREM
 - Lormetazepam: LORAMET, NOCTAMID

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Midazolam:, DORMICUM
- Zolpidem: ZOLPIDEM EFG, STILNOX

- **ANTIDEPRESIVOS**
 - Citalopram: PRISDAL, SEROPRAM
 - Fluoxetina: PROZAC, ADOFEN
 - Fluvoxamina: DUMIROX
 - Paroxetina: SEROXAT, FROSINOR
 - Sertralina: AREMIS,
 - Venlafaxina: DOBUPAL, VANDRAL

- **ANTIEPILÉPTICOS**
 - Fenobarbital: LUMINAL
 - Fenitoína: EPANUTIN
 - Carbamacepina: TEGRETOL
 - Acido Valproíco: DEPAKINE
 - Clonazepam: RIVOTRIL
 - Gabapentina: NEURONTIN, GABATUR

7. ANTIINFLAMATORIOS

- Antigotosos :
 - Alopurinol: ALOPURINOL EFG, ZYLORIC
 - Colchicina: COLICHICINA
- Diclofenaco
- Ibuprofeno:
- Naproxeno:
- Aceclofenaco:
- Ketoprofeno:
- Dexketoprofeno:
- Dexibuprofeno:
- Ketorolaco:
- Meloxicam:
- Lornoxicam:
- Tenoxicam:
- Otros:
 - Acido Mefenámico: COSLAN
 - Indometacina: ARTRINOVO, INACID
 - Nabumetasona: LISTRAN, RELIF
 - Celecoxib: CELEBREX

8. ANTIHISTAMÍNICOS

- Cetirizina: ALERLISIN
- Desloratadina: AERIUS
- Ebastina: EBASTEL

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Fexofenadina: TELFAST
- Loratadina: CLARITYNE, CIVERAN
- Mizolastina: MIZOLEN, ZOLISTAN
- Bilastina: IBIS
- Rupaadina: RUPAFIN

9. PATOLOGÍA ENDOCRINOLÓGICA

• HIPOGLUCEMIANTES

- Orales:
 - Sulfonilureas: EUGLUCON, DIAMICRON, AMARYL, MINODIAB
 - Meglitidinas: PRANDIN, NOVONORM
 - Biguanidinas: METFORMINA EFG, DIANBEN
 - Tiazolidonas: ACTOS, AVANDIA
- Inyectables
 - **INSULINAS (AUT*)**

**** NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE NECESITAR UTILIZAR INSULINA SE REQUIERE SOLICITAR UNA AUTORIZACIÓN DE USO TERAPÉUTICO**

• TIROXINA Y ANTITIROIDEOS

- Levotiroxina: EUTIROX, DEXNON
- Carbimazol.: NEO TOMIZOL
- Tiamazol: TIRODRIL

• HIPOLIPEMIANTES

- Fibratos: LOPID, TRIALMIN
- Estatinas:
 - Artrovastatina
 - Fluvastatina
 - Lovastatina
 - Simvastatina
 - Pravastatina
 - Pitavastatina
 - Rosuvastatina

• ANTICONCEPTIVOS ORALES

- Trifásicos: TRI MINULET, TRYGINOVIN
- Monofásicos sin píldoras placebo: GYNOVIN, HARMONET, MELIANE, MINULET, SUAVURET, OVOPLEX
- Monofásicos con píldoras placebo: MELIANE DIARIO, MÍNESE, MELODENE 15
- Con efecto antiandrógeno: DIANE 35, YASMIN

10. PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA

- **ANTIBIÓTICOS TÓPICOS OFTÁLMICOS:**
 - Ciprofloxacino tóp oft: OFTACILOX, CIPROXINA
 - Bencilpenicilina tóp oft: COLIRIOCILINA
 - Eritromicina tóp oft: OFT CUSI ERITROMICINA
 - Gentamicina tóp oft: OFT CUSI GENTAMICINA
 - Norfloxacino tóp oft: CHIBROXIN
 - Ofloxacino tóp oft: EXOCIN
 - Tobramicina tóp oft: TOBEX

- **ANTIVIRALES TÓPICOS OFTÁLMICOS:**
 - Aciclovir tóp oft: VIRMEN OFTÁLMICO, ZOVIRAX OFTÁLMICO

- **CONJUNTIVITIS ALÉRGICA:**
 - Azelastina tóp oft: AFLUON, CORIFINA COLIRIO
 - Acido Cromoglicico: CUSICROM OFTÁLMICO, POLEDIN
 - Emedastina top oft: EMADINE
 - Ketotifeno tóp oft: ZADITEN
 - Levocabastina: BILINA, LIVOCAB
 - Nedocromilo sódico tóp oft: TILAVIST

- **ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS OFTALMOLÓGICOS:**
 - Oxibuprocaína: PRESCAINA
 - Anestésico+vasoconstrictores: COLIRCUSI ANESTÉSICO

- **CORTICOIDES TÓPICOS OFTÁLMICOS SOLOS:**
 - Hidrocortisona tóp oft: OFT CUSI HIDROCORTISONA
 - Dexametasona tóp oft: COLIRCUSI DEXAMETASONA, MAXIDREX

- **LAGRIMAS ARTIFICIALES Y LUBRICANTES OCULARES:**
 - Alcohol polivinílico: LIQUIFILM LAGRIMAS
 - Carbomero tóp oft: SICCAFLUID
 - Carmelosa tóp oft: VISCOFRESH
 - Polividona tóp oft: OCULOTECT
 - Vaselina top oft: LACRILUBE
 - OTROS: ACUOLENS, LUBRIFILM

- **OTROS:**
 - AINEs: VOLTAREN COLIRIO
 - Epitelizantes: BLASTOESTIMULINA OFTALM

11. PATOLOGÍA OTORRINO-LARINGOLÓGICA

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- ANTIINFECCIOSOS FARINGEOS DE ACCIÓN TÓPICA
 - BUCOSPRAY, FARINGESIC, LIZIPAÍNA, HIBITANE, PHONAL

- PREPARADOS TOPICOS OTICOS
 - Antiinfecciosos tópicos oticos
 - Ciprofloxacino: ACEOTO OTOLÓGICO, CETRAXAL ÓTICO

 - Corticoides+antiinfecciosos tópicos óticos:
 - ACEOTO PLUS , CETRAXAL PLUS

 - Corticoides+antiinfecciosos + anestésicos tópicos óticos
 - ALDO ÓTICO , OTOMIDRIN, PANOTILE

- OTROS:
 - Reblandecedores del cerumen:
 - ANTICERUMEN , TAPONOTO, CERUMENOL

12. PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA

- ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES:
 - Alcohol etílico: ALCOHOL 70, ALCOHOL 96
 - Alcohol etílico/Benzalconio cloruro: ALCOHOL 70 O 96 CL BENZ BETAM, ALCOHOL 70 O 96 CL POTEN MAXFARM
 - Alcohol etílico/Clorhexidina: MENALCOL REFORZADO 70 Y 90, CLORHEXIDINA SOL ALCOHOL
 - Benzalconio cloruro: ARMIL CONCENTRADO
 - Cetrimida: CETAVLON
 - Clorhexidina: CRISTALMINA, CURAFILM, DERATIN, HIBIMAX,
 - Hexamidina: HEXOMEDIN
 - Merbromidina: MERCROMINA, MERCURIN, MERCUCROMO
 - Nitrofurazol: FURACIN
 - Peróxido de hidrógeno: AGUA OXIGENADA
 - Povidona yodada: BETADINE, IODINA, TOPIONIC
 - Tintura de yodo: TINTURA DE YODO BETAMADR, ORRAVAN
 - Tosilcloramida sódica: CLORINA

- APÓSITOS MEDICAMENTOSOS:
 - BLASTOESTIMULINA TÓP COM
 - LINITUL
 - TULGRASUM ANTIBIÓTICO

- ANTIBIÓTICOS TÓPICOS SOLOS:
 - Ácido fusídico tóp dérm: FUCIDINE
 - Gentamicina tóp dérm: GEVRAMYCIN TÓPICA
 - Mupirocina: PLASIMINE, BACTROBAN

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Sulfadiazina argéntica: FLAMMAZINE, SILVEDERMA

- ASOCIACIONES DE ANTIBIÓTICOS TÓPICOS:
 - BANEDIF
 - DERMISONE TRI ANTIBIOTIC
 - NEO BACITRIN
 - POMADA ANTIBIÓTICA LIADE

- ANTIVIRALES TÓPICOS
 - Aciclovir tóp dérm: ACICLOVIR EFG, ZOVIRAX TÓPICO, VIRMEN TÓPICO
 - Idoxuridina: VIREXEN
 - Imiquimod: ALDARA

- ANTIMICÓTICOS TÓPICOS
 - Bifonazol tóp dérm: mycospor, moldina
 - Clotrimazol tóp dérm: CANESTEN, FUNGIDERMO
 - Fenticonazol tóp dérm: LAURIMIC
 - Flutrimazol tóp dérm: FLUSPORAN, MICETAL
 - Sertaconazol tóp dérm: DERMOFIX, ZALAIN
 - Tioconazol tóp dérm: TROSID, TROSID UÑAS
 - Naftilina tóp dérm: MICOSONA
 - Terbinafina tóp dérm: LAMISIL TÓPICO
 - Amorolfina tóp dérm: LOCETAR UÑAS, ODENIL UÑAS
 - Nistatina tóp dérm: MYCOSTATIN TÓPICO
 - Ciclopirox tóp dérm: CICLOCHEM, CICLOCHEM UÑAS, FUNGOWAS

- MEDICAMENTOS ANTI-ACNÉ
 - ANTIBIÓTICOS TÓPICOS ANTI-ACNE
 - Clindamicina tóp dérm: CLINWAS TÓPICO,
 - Clortetraciclina tóp dérm: DERMOSA AUREOMICINA
 - Eritromicina tóp dérm: LEDERPAX, LODERM, DERIPIL
 - Metronidazol tóp dérm: ROZEX, METRONIDAZOL VIÑAS

 - QUERATOLÍTICOS TÓPICOS
 - Ácido azelaico: SKINOREN, ZELIDERM
 - Peróxido benzoílo: SOLUCEL, PEROXIBEN, PANOXYL,

 - RETINOIDES
 - Adapaleno: DIFFERINE
 - Isotretinoína tóp dérm: ISOTREX
 - Tretinoína: VITANOL, RETINOVA, RETIRIDES, DERMOJUVENTUS

 - ASOCIACIONES
 - LODERM RETINOICO, ISOTREX ERITROMICINA

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- ACNISDIN, ACNISDIN RETINOICO
- ANTI ACNE LEO, DERMISDIN, ZYNERYT

- MEDICAMENTOS SISTÉMICOS ANTI-ACNÉ
 - Isotretinoína: ROACUTAN

- CICATRIZANTES
 - BLASTOESTIMULINA, CICATRAL, DERMISONE EPITELIZANTE

- DESBRIDANTES
 - BIOCATALASE, IRUXOL MONO, VARIDASA TÓPICA

- ANTIPRURIGINOSOS TÓPICOS
 - FENERGAN TÓPICO , POLARAMINE TÓPICO

 - AFTER BITE, TALQUISTINA

- ALOPECIA
 - FINASTERIDE, PROPECIA

- ANTICASPA Y ANTISEBORREICOS
 - BIOSELENIUM, ZINCACIÓN, DERMISDIN CAPILAR, STIPROX PLUS

- ANTIVERRUGAS
 - ANTIVERRUGAS ISDIN, VERUFIL

- CALLICIDAS
 - CALLICIDA GRAS , CALLIX

- CORTICOIDES TÓPICOS SOLOS:
 - Fluocortina tóp dér: VASPIT
 - Hidrocortisona tóp dérm: CENEO, ISDINIUM, LACTISONA,
 - Clobetasona tóp dérm: EMOVATE
 - Diclorisona tóp dérm: DERMAREN
 - Fluocinolona, acetónico tóp dérm::CO FLUOCIN FUERTE, GELIDINA, SYNALAR
 - Beclometasona tóp dérm: DEREME, MENADERM SIMPLE
 - Betametasona tóp dérm: BETNOVATE, CELESTODERM, DIPRODERM
 - Diflucortolona tóp dérm: CLARAL
 - Metilprednisolona tóp dérm: ADVENTAN, LEXXEMA
 - Mometasona tóp dérm: ELICA, ELOCOM
 - Prednicarbonato tóp dérm: BATMEN, PEITEL
 - Clobetasol tóp dérm: CLOVATE, DECLOBAN
 - Diflorasona tóp dérm: MURODE
 - Halcinonido tóp dérm: HALOG

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Halometasona tóp dérm: SICORTEN

- ASOCIACIONES CORTICOIDES TÓPICOS + ANTIBIÓTICOS:
 - ALDODERMA, CELESTODERM GENTAMICINA, DIPORGENTA
 - FUCIBET, MENADERM NEOMICINA, SYNALAR NEOMICINA
 - TERRA CORTRIL TÓPICA, TISUDERMA

- ASOCIACIONES CORTICOIDES TÓPICOS + ANTIMICÓTICOS
 - BETA MICOTER, BRENTAN
 - CLOTRASONE, SICORTEN PLUS

- OTRAS ASOCIACIONES:
 - CLARAL PLUS, CUATRODERM, HALIBUT HIDROCORTISONA
 - HONGOSAN, MENADERM CLIO, POSITON
 - CEMALYTDIPROSALIC
 - FLUTENAL SALI, CORTISDIN UREA

- PSORIASIS
 - VÍA ORAL: DIFUR, REGENDER
 - VÍA TÓPICA: DAIVONEX, BONALFA

13. PATOLOGÍA GENITOURINARIA

- ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS
 - Tricomonicidas tópicos: FLAGYL VAGINAL
 - Antifúngicos de uso vaginal:
 - Ciclopirox tóp vag: CICLOCHEN VAGINAL, FUNGOWAS VAGINAL
 - Clotrimazol tóp vag: GINE CANESTEN
 - Econazol tóp vag: GYNO PEVARYL
 - Fenticonazol tóp vag: LURIMIC VAGINAL, LOMEXIN VAGINAL
 - Miconazol tóp vag: DAKTARIN GINECOLÓGICO
 - Nistatina tóp vag: MYCOSTATIN VAGINAL
 - Oxiconazol tóp vag: SALONGO VAGINAL
 - Sertoconazol tóp vag: GINE ZALAIN, GINEDERMOFIX VAGINAL
 - Antifécciosos de uso vaginal:
 - DALACIN VAGINAL, BLASTOESTIMULINA VAGINAL, SANICEL
 - Antisépticos de uso vaginal:
 - BETADINE VAGINAL, DESINVAG
 - GINEJUVENT, LINDEMIL

- Otros medicamentos ginecológicos
 - Prurito: SAFORELLE (SOLUCIÓN LIMPIADORA)
 - Vaginitis: GINOPHILUS (CAPSULAS VAGINALES)

Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje

- Medicamentos urológicos
 - Antiespasmódicos de vías urinarias:
 - Tolterodina: DETRUSITOL, UROTROL
 - Trospio: URAPLEX
 - Otros: SPASMO URGENIN
 - Disfunción eréctil
 - Sildenafil: VIAGRA (está incluido en programa seguimiento)
 - Tadalafilo: CIALIS
 - Vardenafilo: LEVITRA

14. MISCELÁNEAS

- RELAJANTES MUSCULARES:
 - Carisoprodol: MIO RELAX
 - Ciclobenzaprina. YURELAX
 - Metocarbamol: ROBAXIN
 - Clonazepam: RIVOTRIL
 - OTROS: ROBAXISAL

- ANTIPARÁSITOS
 - Amebicidas:
 - LOMPER, MEBENDAN, SUFIL, TRILOMBRIM, TRIASOX
 - Antihelmínticos:
 - BITIN, VANSIL, BILTRICIDE
 - Antimaláricos:
 - RESOCHIN, HALFAN, LARIAM, DARAPRIM,
 - Antipediculosis y escabiosis:
 - EURAXIL CREMA Y EMULSION
 - PERMETRINA 1.5% LOCIÓN Y CHAMPÚ
 - Otros: FLUROXONE LIQUID, GLUCANTIME, PENTOSTAN

LOS PRINCIPIOS ACTIVOS QUE LLEVAN (AUT) precisan AUTORIZACIÓN DE USO TERAPÉUTICO Y NO DEBEN UTILIZARSE HASTA NO TENER LA AUTORIZACIÓN, SALVO EN CASOS DE EMERGENCIA

ES OBLIGATORIO DECLARAR DURANTE EL CONTROL DE DOPAJE TODAS LAS SUSTANCIAS, INCLUIDOS SUPLEMENTOS, UTILIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS QUE ESTÉN O NO INCLUIDAS EN LA LISTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

BAJO LA SUPERVISIÓN DEL MÉDICO CLUB/SELECCIÓN , SE RECOMIENDA DISPONER DE UNA FARMACIA EN EL CLUB Y/ O SELECCIÓN PARA LOS PRODUCTOS DE USO FRECUENTE (FARMACOS, SUPLEMENTOS, etc.)